

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต้นไฟ - นาหยีค้อม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๑) ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต้นไฟ - นาหยีค้อม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๘.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลในควนกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๔๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๔ หน้า
 - ๕.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง จำนวน ๗ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกิตติพันธ์ พุ่มภักดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายธนิษฐ์ ผ่องใส กรรมการ
 - ๖.๓ นางปัทมา พิชัยรัตน์ กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพันธ์ พุ่มภักดี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนิษฐ์ ผ่องใส)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

กรรมการ

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง สายต้นไฟ - นาหยีค้อม ตำบลในควน
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน

ประมาณการตามแบบ ประ. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,339,176.84	1.3795	1,847,394.45	Factor F
2	ป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					ผนวก 1
					Factor FN งานทาง 1.3795
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,847,394.45	75 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			1,847,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ความยาวถนน 842.000 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,193.59 ล้านบาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลในควนที่ ๑๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต้นไฟ-นาหยีค้อม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๑) ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลางจึงได้ลงนาม ไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายกิตติพันธ์ พุ่มภักดี)

ผอ.กองการศึกษา รักษาการแทน

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณิษฐ์ ผ่องใส)

นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปัทมา พิชัยรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุข

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ชื่อสายทาง สายดับไฟ - นาฬายี่คอม

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

พื้นที่ในการดำเนินการ

พื้นที่ในการดำเนินการ

ผิวจราจร AC ทน 5 ซม.

ผิวจราจร AC ทน 5 ซม.

กว้าง

กว้าง

หน่วย

หน่วย

จำนวน

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาต่อหน่วย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคางาน
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าพูดอ (ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานปูหรือ ถนน คลส. พร้อมขนทิ้ง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.3 งานเปลี่ยนปรับไหล่ทางเดิม	1,684.00	ตร.ม.	3.77	6,348.68	1.3795	5.20	8,756.80
	1.4 งานปรับคันทางเดิมแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.5 งานปูหรือ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง X บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานลูกรัง/หินผุ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานวัสดุตัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.11 หินคลุกถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.13 Deep Patch	1,200.00	ตร.ม.	185.09	222,108.00	1.3795	255.33	306,396.00
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	1,200.00	ตร.ม.	37.49	44,988.00	1.3795	51.72	62,064.00
	ยอดยกไป							377,216.80

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ชื่อสายทาง สายต้นโพ - นาทียี่ด้อม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

พื้นที่ในการดำเนินการ

ผิวจราจร AC ทน 5 ซม.

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง -

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

3,368.00 ตร.ม. ช่วง 1 กม. ที่

กว้าง 4.00 เมตร ให้เส้นทางกว้างข้างละ

0.842 กิโลเมตร

0+000 ถึง กม.ที่ 0+842

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคางาน
3	ย่อยยกมา							
	2.2 Tack Coat	2,168.00	ตร.ม.	13.07	28,335.76	1.3795	18.03	377,216.80
	2.3 Asphaltic Concrete							39,089.04
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	1,200.00	ตร.ม.	293.55	352,260.00	1.3795	404.95	485,940.00
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,168.00	ตร.ม.	293.55	636,416.40	1.3795	404.95	877,931.60
	2.4 PARA Asphaltic Concrete							
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.7 คอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.8 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	งานผิวให้ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.4 PARA Asphaltic Concrete							
	ย่อยยกไป							1,780,177.44

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ชื่อสายทาง สายต้นโพ - นาทีย้อม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

พื้นที่ในการดำเนินการ

ผิวจราจร AC ทน 5 ซม.

กว้าง 4.00 เมตร

หน่วย ตร.ม.

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด 0.842 กิโลเมตร

จาก 0+000 ถึง กม.ที่ 0+842

ไฮดรอลิกกว้างข้างละ - เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
4	ยอดยกมา							1,780,177.44
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.7 Colors Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.8 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.9 Pave In Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	งานตีเส้นจราจร	168.00	ตร.ม.	290.00	48,720.00	1.3795	400.06	67,210.08
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) 10 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
5	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) 15 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.3 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.4 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	งานวางท่อ คลส.							
	5.1 งานวางท่อ คลส. Ø 0.60	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.2 งานวางท่อ คลส. Ø 0.80	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.3 งานวางท่อ คลส. Ø 1.00	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.4 งานวางท่อ คลส. Ø 1.20	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.4 งานวางท่อลอดเหลี่ยม คลส. 1.20 x 1.20 เมตร	-	ม.	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							1,847,387.52

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ชื่อสายทาง สายต้นไผ่ - นาห้วยค่อม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลลิ้นควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

พื้นที่ในการดำเนินการ

ผิวจราจร AC ทน 5 ซม.

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง -

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

3,368.00 ตร.ม.

ช่วง 1 กม. ที่

0+000 ถึง กม. ที่

0+842

0.842 กิโลเมตร

0+000 ถึง กม. ที่

0+842

ให้ส่งทางกว้างข้างละ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							1,847,387.52
	6.1 เสาไฟฟ้ากิ่งเดียว สูง 9 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-
	6.2 ฐานเสาพร้อมอุปกรณ์	-	ฐาน	-	-	-	-	-
	6.3 สายไฟฟ้า NY 3C x 10.00 mm2 ระหว่างเสา	-	เมตร	-	-	-	-	-
7	งานป้ายโครงการถาวร, ป้ายชั่วคราว (ผู้รับเหมาจัดหา)	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง				=	1,339,176.84	รวมราคาค่างาน		1,847,387.52
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				=	1.3795	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1,847,000.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ฝนตกชุก 1					ตัวอักษร	(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		